انواع القصام

نعرض انوع الفصام المصنفة في كتب علم النفس المرضي ، ثم تكملة لأنواع الفصام حسب 5 DSM و التي جاءت تحث باقة طيف الفصام والاضطرابات الذهانية الاخرى.

- * الفصام البارنودي: ويعرف ايضا بالفصام الهذائي وتسميته تعكس وجود اوهام و معتقدات لدى المريض و لكن ما يميز هذا النوع عن الاضطراب التوهمي هو وجود الهلاوس و التي تكون اغلبها هلاوس سمعية متكررة تشمل موضوع واحد ، علينا الاشارة ان تلك الاوهام منظمة ، كما يغيب في هذا النوع كل مظاهر اضطراب الكلام و التفكير و الوجدان فقط مع اضطراب سلوكي طفيف غير عميق مثلما نشاهده في الفصام.
- * الفصام الوجداني: يجمع بين اعراض وجدانية و اعراض فصامية بدرجة الاولى اي تأتي اعراض الفصام ثم نوبة هوس او نوبة اكتئاب ، يعد اكثر الانواع تحسننا و اقل الانواع انتشارا.
- * الفصام الكتاتوني: يكون العرض الاكثر بروز هي الحركة ، فنشاهد في هذا النوع اضطرابات الحركة موزهة بين جمود وذهول وغيبوبة و المدوامة على وضعية جلوس معينة لتليها نوبة هياج مع اضطرابات الكلام و السلبية.
- * الفصام الهيبوفريني: ميزته انه يبدأ في المراهقة اي مع البلوغ ، يضم اعراض الفصام مجموعة تقريبا من هلاوس هذيان واضطرابات الانفعالية و السلوكية هذه الاخيرة شديدة نوعا ما فنلاحظ غياب النظافة الشخصية و اهمالها ، وينتهى بتدهور خطير في الشخصية.
- * القصام المتبقي: هنا الاعراض الايجابية غائبة اي الهلاوس و الهذيان مع وجود اعراض تشير الى نقص الاهتمامات و ضعف التواصل و الانسحاب الاجتماعي مع تبلد في الانفعالات.
- **** اما تقسيم الدليل الاحصائي التشخيصي للاضطرابات النفسية الخامس فهو يشير لها تحث باقة طيف الفصام و الاضطرابات الذهانية الاخرى و نجد هنا:
 - * الاضطراب التوهمي : سبق وإن توقنا عنده في محاضرة كاملة بشيء من التفصيل

ثم نقدم الان اعراض الفصام الذي سبق تقديمها وفق نفس المرجع ونركز على الخمس اعراض

- 1)أوهام.
- 2)هلاوس.
- 3)كلام غير منظم (مثل الانحراف المتكرر أو التفكك.)
 - 4)سلوك غير منظم أو كاتاتوني بشكلِ صارخ.
- 5)أعراض سلبية (أي تناقص التعبير العاطفي أو فقد الإرادة)

نفس الاعراض نجدها في الانواع التي سوف يتم ذكرها الفرق في المدة الزمنية التي تحدد معيار التشخيص بمعنى:

- في الاضطراب الذهائي الوجيز: وجود واحد أو أكثر من تلك الأعراض ، مدة نوبة الاضطراب هي يوم على الأقل، ولكن أقل من شهر مع عودة كاملة في النهاية إلى مستوى الأداء الوظيفي ما قبل المرض.
- في الاضطراب الفصامي الشكل: تواجد اثنين (أو أكثر) من الاعراض السابقة الذكر على أن يوجد كل منهما لفترة معتبرة من الزمن خلال فترة شهر واحد على الاقل، تستمر نوبة الاضطراب شهراً على الأقل ولكن أقل من 6 أشهر. اكثر من ستة اشهر فصام
- * الفصام تم شرحه في محاضرة مستقلة تدوم علامات الاضطراب المستمرة ستة أشهر على الأقل . ينبغي أن تتضمن فترة الستة أشهر هذه شهراً من الأعراض . في المحاضرة السباقة ركزت على شهر مستمر لكنه يمتد لاكثر من ستة اشهر.
- و اخر نوع نجد الفصام الوجدائي: فترة غير منقطعة من المرض يوجد خلالها نوبة مزاجية رئيسية (إما نوبة اكتئابية جسيمة أو نوبة هوسية) أوهام أو هلاوس لمدة أسبوعين على الأقل.

تم الاعتماد على المراجع الاتية: الدليل الاحصائي التشخيصي للاضطرابات النفسية الخامس

- محمد عواد ، معجم الطب النفسي و العقلي ، دار اسامة لنشر و التوزيع ،عمان ، 2011.
 - احمد عكاشة الطب النفسى المعاصر ، مكتبة الانجلو مصرية ، القاهرة ، 2019.